FOLIAVIT NITRO K



Concime CE

Concime NPK 20.6.30 B.T.C. con microelementi

FOLIAVIT NITRO K per l'alto contenuto di elementi fertilizzanti e la presenza di microelementi chelati è un valido mezzo per concimazioni fogliari su tutte le colture che attraversano momenti di crisi o dove si vuole conseguire maggiori risultati qualitativi (colore, pezzatura, sapore, ecc.). Se ne consiglia l'impiego a partire della primissime fasi vegetative specialmente quando la temperatura del terreno, ancora bassa, non consente alla pianta di assorbire per via radicale.

COMPOSIZIONE

| Azoto (N) totale | _20,0% |
|---|---------|
| Azoto (N) nitrico | 8,6% |
| Azoto (N) ammoniacale | _1,2% |
| Azoto (N) ureico | _10,2% |
| Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua | _ 6,0% |
| Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua | _30,0% |
| Boro (B) solubile in acqua | _ 0,05% |
| Rame (Cu) solubile in acqua | _0,01% |
| Rame (Cu) chelato con EDTA | 0,01% |
| Ferro (Fe) solubile in acqua | _0,02% |
| Ferro (Fe) chelato con EDTA | _ 0,02% |
| Manganese (Mn) solubile in acqua | _0,01% |
| Manganese (Mn) chelato con EDTA | 0,01% |
| Molbdeno (Mo) solubile in acqua | _0,001% |
| Zinco (Zn) solubile in acqua | _ 0,01% |
| Zinco (Zn) chelato con EDTA | _0,01% |

CONFEZIONI DISPONIBILI





Scatola 1 kg

Scatola 10 kg

Materie prime: urea, nitrato d'ammonio, acido ortofosforico, acetato di sodio, chelato di rame, acido borico, chelato di ferro, chelato di manganese, molibdato di sodio e chelato di zinco.

DOSI DI IMPIEGO CONSIGLIATE

APPLICAZIONE FOGLIARE

| COLTURE | DOSI (gr/hl) |
|--------------------------------------|--------------|
| Anguria, bulbose, carote, cipolle, | 150-250 |
| melone, patata, pomodoro, zucchino | |
| Carciofo, finocchio, tabacco, sedano | 150-250 |
| Insalata, lattuga, radicchio | 150-250 |
| Ortive in generale | 150-250 |
| Olivo | 200-300 |
| Vite, uva da tavola | 200-300 |
| Actinidia | 200-300 |
| Nocciolo | 200-300 |
| Foraggere, grano, erba medica, mais | 2,0 kg/ha |
| Agrumi | 200-300 |
| Melo, pero | 200-300 |
| Albicocco, ciliegio, pesco, susino | 200-300 |
| Vivaismo e ornamentale | 100-200 |