

VITORGAN 12.6.6

Concime organo-minerale
NPK in sospensione

Grazie all'elevato contenuto azotato, l'impiego di VITORGAN 12.6.6 stimola l'acrescimento delle parti verdi della pianta, favorisce la ripresa vegetativa durante e dopo periodi di stress, sopperisce alle elevate richieste di azoto da parte delle piante arboree nei periodi di maggiore ed intensa attività vegetativa (dal risveglio vegetativo a fioritura)

COMPOSIZIONE

| | |
|--|-------|
| Azoto (N) totale | 12,0% |
| Azoto (N) organico | 1,0% |
| Azoto (N) ureico | 11,0% |
| Anidride fosforica (P ₂ O ₅) da acido ortofosforico | 6,0% |
| Ossido di potassio (K ₂ O) sol. in acqua | 6,0% |
| Carbonio (C) organico | 3,0% |

CONFEZIONI DISPONIBILI



Tanica 30 kg



Fusto da 220 kg



Cisterna 1100 kg

Materie prime: Proteine idrolizzate,, urea, acido ortofosforico, cloruro di potassio.

DOSI DI IMPIEGO CONSIGLIATE

APPLICAZIONE FOGLIARE

| COLTURE | DOSI (gr/hl) |
|--|--------------|
| Anguria, bulbose, carote, cipolle, melone, patata, pomodoro, zucchini | 400-600 |
| Carciofo, finocchio, tabacco, sedano | 400-600 |
| Insalata, lattuga, radicchio | 400-600 |
| Ortive in generale | 400-600 |
| Olivo | 300-400 |
| Vite, uva da tavola | 300-400 |
| Actinidia | 300-400 |
| Nocciolo | 300-400 |
| Agrumi | 300-400 |
| Melo, pero | 300-400 |
| Albicocco, ciliegio, pesco, susino | 300-400 |
| Vivaismo e ornamentale | 300-400 |

FERTIRRIGAZIONE

| COLTURE | DOSI (Kg/ha) |
|--|--------------|
| Anguria, bulbose, carote, cipolle, melone, patata, pomodoro, zucchini | 10-15 |
| Carciofo, finocchio, tabacco, sedano | 10-15 |
| Insalata, lattuga, radicchio | 10-15 |
| Ortive in generale | 10-15 |
| Olivo | 10-15 |
| Vite, uva da tavola | 10-12 |
| Actinidia | 10-12 |
| Nocciolo | 10-12 |
| Agrumi | 10-12 |
| Melo, pero | 10-12 |
| Albicocco, ciliegio, pesco, susino | 10-12 |
| Vivaismo e ornamentale | 5-10 |